

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
A						
Akelei	Aquilegia vulgaris	Stauede	wunderschöne Blütenglocken in weiß, rosa und lila, schöne Bauerngartenstauede	Mai bis Juni	sonnig bis halbschattig, humose Böden	ausdauernd und winterhart
Alant	Inula helenium	Solitärstauede	imposante Solitärstauede mit gelben Blüten	Juli bis August	sonniger Platz und leicht feuchten Boden	ausdauernd und winterhart
Anisysop	Agastache anisata	Duftstauede, Bienenweide	lila Blüten mit zartem Anisduft, die gerne von Bienen besucht werden	Juli bis Oktober	sonnig, trocken und sandig	ausdauernd und winterhart
Arnica, Wiesenarnika	Arnica chamissonis	Heilpflanze	einfacher in der Kultur wie Bergarnika	Mai bis Juli	sonnig bis halbschattig	ausdauernd und winterhart
Bergarnika	Arnica montana	Heilpflanze	Heilpflanze mit leuchtend gelben Blüten	Mai bis Juli	sonnig bis halbschattig	ausdauernd und winterhart
B						
Baldrian	Valeriana officinalis	Heilpflanze	heimische Pflanze, die einen feuchten Standort liebt	Mai bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nährstoffreich und feucht	ausdauernd und winterhart
Ballonblume	Platycodon grandiflorus	Zierstauede	blaue Blüten die aussehen wie kleine Ballons	Juni bis August	Sonnig bis halbschattig, normal bis trocken	ausdauernd und winterhart
Bartfaden	Ponstemon barbatus	Zierstauede	große, leuchtende Blütenstände	Juni bis Sept.	sonnig und warm	Winterschutz geben
Beifuß	Artemisia vulgaris	Wildstauede	positive Wirkung auf die Fettverdauung	Juli bis Sept	sonnig, warme und trockenen Plätze	ausdauernd und winterhart
panaschierter Beifuß	Artemisia vulgaris Oriental Limelight	Blattschmuck-Solitärstauede	hat eine dekorative Blattzeichnung		sonnig, warme und trockenen Plätze	ausdauernd und winterhart
weißer Beifuß	Artemisia ludoviciana Silver Queen	Blattschmuck-Solitärstauede	die silbergraue Blattfärbung ist ein besonderer Blickfang im Garten	Juli bis Sept	sonnig, warme und trockenen Plätze	ausdauernd und winterhart
Beinwell	Symphytum officinale	Heilpflanze	kräftige, borstig behaarte Pflanze mit blassrosa und hellblauen Blüten	Mai bis Sept.	sonnig bis halbschattig, humos bis lehmig	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Beinwell kriechend	Symphytum grandiflorum	Heilpflanze	kompaktwachsende Art, die sich kräftig ausbreitet, wird ca. 30 cm hoch	Mai bis Sept.	sonnig bis halbschattig, humos bis lehmig	ausdauernd und winterhart
Bergminzen						
amerikanische Bergminze	Pycnanthemum pilosum	Duftstaude	lange, schmale, behaarte Blätter und weiße Blüten	August bis Oktober	durchlässiger Boden in sonniger Lage	ausdauernd und winterhart
Gartenbergminze großblättrig	Calamintha grandiflora	Zier- und Duftstaude Bienenfutterpflanze	leuchtend rosafarbene Blüten vom Frühjahr bis zum Herbst, verträgt einen halbschattigen Platz	Mai bis Juli	mag einen halbschattigen Platz	ausdauernd und winterhart
Gartenbergminze weißbunt	Calamintha grandiflora Variegata	Zier- und Duftstaude, Bienenfutterpflanze	weißbunte Blätter und rosa Blüten zeichnen diese Sorte aus	Mai bis Juli	mag einen halbschattigen Platz	ausdauernd und winterhart
römische Bergminze	Calamintha sylvestris	Duftstaude	ein in Italien alltägliches Gewürzkraut, kleine behaarte Blättchen und zartrosa Blüten	Mai bis Juni	durchlässiger Boden in sonniger Lage	ausdauernd und winterhart
Virginia Bergminze	Pycnanthemum virginiana	Duftstaude	kleine dunkelgrüne, spitze Blättchen mit strengem Minzaroma	Juli bis Sept.	durchlässiger Boden in sonniger Lage	ausdauernd und winterhart
Bergenie	Bergenia Hybr.	Zierstaude	Liebhaberpflanze für Tröge und Rabatten, sehr anspruchslos	April bis Mai	gedeiht an fast allen Standorten,	ausdauernd und winterhart
Bertram römischer	Anacyclus pyrethrum	Heilpflanze	feingliedriges Laub und rote Blütenknospen, die weiß aufblühen	Mai bis August	Sonnig bis halbschattig, normal bis trocken	ausdauernd und winterhart
Blutweiderich	Lythrium salicaria	Bauerngartenstaude	lilafarbene Blütenrispen	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig und feucht	ausdauernd und winterhart
Braunelle	Prunella vulgaris	Wildstaude	wächst in Deutschland wild an Waldrändern, hübsche blaue Blüten	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig auf humosen Böden	ausdauernd und winterhart
Breitwegerich	Plantago major	Heilpflanze	zerdrückte Blätter wirken bei Insektenstichen, ein Tee hilft bei Atemwegserkrankungen	Juni bis Oktober	anspruchslos	ausdauernd und winterhart
C						

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Cistrose	Cistus ladanifer	Zierpflanze	weiße Blüten mit dunkelroten Punkten, ledrige, dunkelgrüne leicht klebrige Blätter	April bis Juni	durchlässiger Boden in sonniger Lage	ausdauernd, winterhart bis -15°, Winterschutz geben
D						
Dost	Origanum vulgare	Heilpflanze, Bienenfutterpflanze	schöne, rosa Blüten, die gerne von Insekten besucht werden	Juni bis Sept.	sonniger, trockener und warmer Standort	ausdauernd und winterhart
E						
Eberraute	Artemisia abrotanum	Duftstaude	duftet nach Coca Cola, gut schnittverträglich für Einfassungen	Juli bis Oktober	sonniger Platz in humosem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Eberraute, französische	Artemisia spec. Coursan	Duftstaude	besonders angenehmes Aroma, zarte, filigrane Blätter	Juli bis Oktober	sonniger Platz in humosem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Dufteberraute	Artemisia santonica	Duftstaude	angenehmer Duft und silbriges Laub	Juli bis Oktober	sonniger Platz in humosem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Edeldistel	Eryngium planum	Zierstaude, Bienenfutterpflanze	Bienenweide, Schnitt- und Trockenstaude mit schönes blauen Blüten	Juni bis Sept.	sonniger Platz in humosem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Ehrenpreis rosa	Veronica longifolia rosea	Zierstaude	schöne Solitärstaude mit rosafarbenen Blütenkerzen, bis 100 cm hoch	Juli bis Sept.	sonniger Platz in humosem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Ehrenpreis, langblättriger	Veronica longifolia	Zierstaude	schöne blaue Blütenkerzen, blüht sehr lang und ist auch gut für Sträuße zu verwenden	Juli bis August	sonniger Platz in humosem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Engelwurz	Angelica archangelica	Heilpflanze	Wildstaude mit gelben Blüten; alle Teile sind hocharomatisch	Juni bis August	sonnig bis halbschattig und feucht	ausdauernd (3-4 Jahre alt) und winterhart
Etagenerika rosa	Physostegia virginiana rosea	Zierstaude	rosa Blütenähren, anspruchslose Staude	Juli bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nährstoffreich und leicht feucht	ausdauernd und winterhart
Etagenerika weiß	Physostegia virginiana Album	Zierstaude	weiße Blütenähren, anspruchslose Staude	Juli bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nährstoffreich und leicht feucht	ausdauernd und winterhart
F						

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Felberich	Lysimachia punctat	Bauerngartenstaude	leuchtend gelbe Blütenstände, breitet sich recht stark aus	Juni bis August	sonnig bis halbschattig, normal feucht	ausdauernd und winterhart
Fingerhut	Digitalis purpurea	Bauerngartenstaude, giftig!	prächtige rote, rosafarbene oder weiße Blütenkerzen	Juni bis August	halbschattig, humusreich und lockeren Boden	zweijährig, versamt sich selbst
Fingerkraut						
Fingerkraut	Potentilla neumanniana	Steingartenstaude	leuchtend gelbe Blüten, flacher Wuchs	Mai bis Juni	sonniger und trockener Standort	ausdauernd und winterhart
Fingerkraut rot	Potentilla astrosangienum	Bauerngartenstaude, Steingarten	leuchtend rote Blüten, 30 bis 40 cm hoch	Juni bis August	sonnig bis halbschattig in normal durchlässigem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Nepalfingerkraut	Potentilla nepalensis	Bauerngartenstaude, Steingarten	lachsrosa Blüten, 40 bis 50 cm hoch	Juli bis August	sonnig bis halbschattig in normal durchlässigem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Flockenblume	Centaurea nigra	Bauerngartenstaude	lila Blüten	Juni bis Sept.	sonnig, mager, kalkarm	ausdauernd und winterhart
Frauenmantel	Alchemilla mollis	Begleit- und Bauerngartenstaude	Regentropfen sammeln sich wie kleine Perlen uf den Blättern, grüne Blütenstände	Mai bis Juni	sonniger bis halbschattiger Platz in humosem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Fuchsien winterhart Scharlachfuchsie	Fuchsia magellanica	Zierpflanze	schlanke, violettrote Blüten	Juni bis Oktober	sonnig bis halbschattig	Rückschnitt im Herbst und Laubabdeckung
Kapfuchsie	Phygelius capensis	Zierstaude	auffällige große lachsfarbene Blüten, wird recht hoch	Juni bis Sept.	sonnig und warm, trocken und nährstoffreich	Rückschnitt im Herbst und Laubabdeckung
G						
Gamander						
Einfassungs- gamander	Teuricum chamaedrys	Zierstaude	verholzender Strauch mit rosa Blütchen die gerne von Bienen besucht werden	Juni bis August	sonniger und trockener Standort	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Kaukasusgamander	Teuricum hyrcanicum	Zierstaude	attraktive Blütenstaude mit rotvioletten Blütenkerzen	Juni bis Oktober	sonnig bis halbschattig in normal durchlässigem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
Gänsekresse	Arabis fernandicoburgi	Steingartenstaude	polsterbildende Staude mit weißbunten Blättern	Mai bis Juni	sonnig bis halbschattig, trocken	ausdauernd und winterhart
Gaudich	Laurentia fluviatilis	Polster- und Duftstaude	Blauer Bubikopf, viele blaue Sternblüten, für Duftnasen	Juni bis August	sonnig bis halbschattig	ausdauernd und winterhart
Gauklerblume	Mimulus luteus	Zierstaude Wasser- und Teichpflanze	leuchtet gelbe Blüten, versamt sich recht stark	Mai bis Sept.	sonnig bis halbschattig und feucht	wird meist einjährig kultiviert, versamt sich aber selbst
Gemswurz	Doronicum orientale	Zierstaude, Bauerngartenstaude	leuchtend gelbe Blüten, Frühlingsblüher, anspruchslos	April bis Mai	Sonnig bis halbschattig, nährstoffreich und humos	ausdauernd und winterhart
Günsel, kriechend buntlaubig	Ajuga reptans Burgundy Glow	Zierstaude	ausfällige rosa- bis lilafarbene Blattzeichnung machen diese Sorte recht interessant	April bis Juni	sonnig bis halbschattig und leicht feucht	ausdauernd und winterhart
Günsel, kriechender	Ajuga reptans	Wildstaude	polsterbildender Lippenblüter mit blauen Blüten, wächst wild an Wegrändern wo es nicht zu trocken ist	April bis Juni	sonnig bis halbschattig und leicht feucht	ausdauernd und winterhart
Glockenblumen						
Dalmatiner Glockenblume	Campanula portenschlagiana	Zierstaude	kriechende Glockenblume mit purpurblauen Glocken, breitet sich unterirdisch aus, für trockene Standorte	Juni bis August	sonnig bis halbschattig, trockener, lockerer Boden	ausdauernd und winterhart
Dalmatiner Glockenblume weiß	Campanula portenschlagiana Silberregen	Zierstaude	kriechende Glockenblume mit weißen Blütenglöckchen	Juni bis August	sonnig bis halbschattig, trockener, lockerer Boden	ausdauernd und winterhart
Karpatenglockenblume	Campanula carpatica	Zierstaude	Liebhaberpflanze für Steingärten, Tröge und trockenmauern	Juli bis Sept.	sonnig bis halbschattig, lockerer Boden	ausdauernd und winterhart
Knäulglockenblume	Campanula glomerata	Zierstaude	wunderschöne kräftig-lilafarbene Blüten, mag keine Staunässe	Juli bis August	sonnig bis halbschattig, lockerer Boden	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Marienglockenblume	Campanula medium	Zierstaude	weiße und lilafarbene Glockenblumen	Juni bis Juli	sonnig bis halbschattig, lockerer Boden	ausdauernd und winterhart
Goldlack	Erysimum cheirii	Zier- und Duftpflanze	alte Bauerngartenstaude mit angenehmem Veilchenduft	Mai bis Juni	sonnigen Platz in nährstoffreichen, leicht kalkhaltigen Böden	ausdauernd und winterhart, etwas Winterschutz von Vorteil
Goldlack weißbunt	Erysimum Hybr. Cotsword Gem	Zier- und Duftpflanze	durch seine Blattzeichnung besonders hübsch, sehr lange Blütezeit wenn er regelmäßig ausgeputzt wird	April bis Oktober	sonnigen Platz in nährstoffreichen, leicht kalkhaltigen Böden	Winterschutz erforderlich oder frostfrei überwintern
H						
Herzgespann	Leonorus cardiaca	Heilpflanze, Bienenfutterpflanze	handförmig geteilte Blätter und blassrosa Blüten	Mai bis Sept.	sonnig bis halbschattig, normal feucht	ausdauernd und winterhart
Himmelsleiter weiß	Polygonum caeruleum	Wild- und Bauerngartenstaude	feingefiedertes Laub und weiße Blüten, für Naturgärten	Mai bis Juni	sonnig bis halbschattig, normal feucht	ausdauernd und winterhart
Himmelsleiter blau	Polygonum caeruleum	Wild- und Bauerngartenstaude	feingefiedertes Laub und blaue Blüten, für Naturgärten	Mai bis Juni	sonnig bis halbschattig, normal feucht	ausdauernd und winterhart
I						
Iris	Iris graminea	Bauerngartenstaude	violettblaue Blüten, grasartige Blätter, schöne Schnittstaude	Juni	sonniger Platz in humosem Gartenboden	ausdauernd und winterhart
J						
Johanniskraut	Hypericum perforatum	Heilpflanze	leuchtend gelbe Blüten, zum Herstellen von Johanniskrautöl	Juni	sonnig und trocken für magere Standorte	ausdauernd und winterhart
K						
Kamille						

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
englische Rasenkamille	Anthemis nobilis v. „Treneague“	Duftpflanze, Rasenersatz	nichtblühende Sorte für Duftrasen	blüht nicht	sonnig und trocken für magere Standorte	ausdauernd und winterhart
römische Rasenkamille	Anthemis nobilis v. ligulosa	Duftpflanze	gefüllte, cremeweiße Blüten, besonders schön als Unterbepflanzung	Juni bis Sept.	sonnig und trocken für magere Standorte	ausdauernd und winterhart
Kapfuchsie	Phygelius capensis	Zierpflanze	wunderschöne rosafarbene, überhängende Blüten, blüht von Juni bis zum Herbst, mag einen hellen Standort ohne direkte Sonne	Juni bis Sept.	sonnig und warm, humos und durchlässig	hell und kühl überwintern
Katzenminzen						
großblütige Katzenminze	Nepeta grandiflora	Bauerngartenstaude, Bienenfutterpflanze	große, blauviolette Blüten	Mai bis Sept.	sonnig, normal bis feucht	ausdauernd und winterhart
Himalaya-katzenminze	Nepeta	Bauerngartenstaude, Bienenfutterpflanze	große dunkelblaue Blüten, kann bis zu 1m hoch werden	Mai bis Sept.	sonnig, normal bis feucht	ausdauernd und winterhart
Katzenminze blaublühend	Nepeta fassenii	Bauerngartenstaude, Bienenfutterpflanze	blaue Blüten; schöne Unterbepflanzung für Rosen; Katzen lieben diesen Duft	Mai bis Sept.	sonnig, normal bis feucht	ausdauernd und winterhart
Katzenminze weißblühend	Nepeta fassenii Alba	Bauerngartenstaude, Bienenfutterpflanze	Sorte, die reinweiß blüht	Mai bis Sept.	sonnig, normal bis feucht	ausdauernd und winterhart
Königskerze	Verbascum officinale	Heilpflanze, Bauerngartenstaude	Solitärstaude mit hellgelben Blüten, wird ca 2 m hoch	Juni bis August	sonnig und trocken, passt sich aber vielen Standorten an	zweijährig, versamt sich selbst
Königskerze, violette	Verbascum phoeniceumm	Bauerngartenstaude	wunderschöne Staude für Naturgärten, wird ca. 50 cm hoch und blüht violett	Juni bis August	sonnig und trocken, passt sich aber vielen Standorten an	zweijährig bis mehrjährig, versamt sich selbst
Kornblume bunt	Centaurea cyanus	essbare Blüten	früher weit verbreitet in Kornfeldern	Juni bis Oktober	bevorzugen sonnigen Standort und nährstoffreichen Boden	meist einjährig, versamt sich selbst

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Korkadenblume rot	Gaillardia Hybr.	Bauerngartenstaude	leuchtend orangerote Blüten	Juni bis Oktober	bevorzugen sonnigen Standort und nährstoffreichen Boden	ausdauernd und winterhart
L						
Lavendel						
Grappenhall Lavendel	Lavandula intermedia Grappenhall	Duftstaude, Bienenfutterpflanze	relativ kleinbleibende Sorte mit kräftigen grauen Trieben und blauvioletten Blüten	Juli bis August	sonniger Platz, durchlässiger, leicht trockener Boden	ausdauernd und winterhart
Lavendel	Lavandula angustifolia	Duftstaude, Bienenfutterpflanze	blaue Blüten mit intensivem Duft; schön als Begleitstaude zu Rosen	Juli bis August	sonniger Platz, durchlässiger, leicht trockener Boden	ausdauernd und winterhart
weißbunter Lavendel	Lavandula ang. Walbertons Silver Edge	Duftstaude, Bienenfutterpflanze	stecklingsvermehrte Sorte mit dekorativem weißbuntem Laub	Juli bis August	sonniger Platz, durchlässiger, leicht trockener Boden	ausdauernd, Winterschutz geben
weißer Lavendel	Lavandula intermedia Alba	Duftstaude, Bienenfutterpflanze	stecklingsvermehrte Sorte mit langen Blütenrispen und weißen Blüten	Juli bis August	sonniger Platz, durchlässiger, leicht trockener Boden	ausdauernd und winterhart
Lobelie große	Lobelia siphilitica	Bauerngartenstaude	große Blütenkerzen mit blauen Blüten	Juli bis Sept.	bevorzugen sonnigen Standort und nährstoffreichen Boden	ausdauernd und winterhart
Löwenohr	Leonotis leonurus	Blühstaude	attraktive Blühstaude mit leuchtend orangefarbenen Blüten	August bis Oktober	sonnig, warm und windgeschützt	frostfrei überwintern
Lupine	Lupinus polyophyllus	Zierstaude	eine beliebte Gartenpflanze die den Boden mit Stickstoff anreichert und wunderschön blüht	Juni bis Juli	sonnig, nährstoffreich und tiefgründig, mäßig feucht	ausdauernd und winterhart
M						

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Maiglöckchen	Convallaria majalis	Duftstaude, giftig!!!	sehr süßes Aroma und wunderschöne weiße Blütenglöckchen, Blätter können leicht mit Bärlauch verwechselt werden ACHTUNG!!	Mai	halbschattig bis schattig, humusreich und leicht feucht	ausdauernd und winterhart
Malven						
Bechermalve	Lavatera trimestris	Zierpflanze	weiße oder rosafarbene Blütenkelche	Juli bis Oktober	sonniger Standort und nährstoffreicher, trockener Boden	einjährig
Mauretanische Malve	Malva sylvestris	Zierpflanze für Natur- und Bauerngärten	kräftige lilafarbene Blüten die oft als Schmuckdroge in Kräuterteemischungen verwendet werden	Juni bis Oktober	sonniger Standort und nährstoffreicher, trockener Boden	wird meist einjährig kultiviert
Moschusmalve	Malva moschata	Zierpflanze für Natur- und Bauerngärten	schöne kräftig rosafarbene Blüten, für Bauern und Naturgärten	Juni bis Sept.	sonniger Standort und nährstoffreicher, trockener Boden	zwei- bis mehrjährig
Präriemalve	Sidalcea malviflora	Zierpflanze für Natur- und Bauerngärten	relativ zierliche hellrosa blühende Malve	Juni bis Sept.	sonniger Standort und nährstoffreicher, trockener Boden	zwei- bis mehrjährig
wilde Malve	Malva silvestris	Zierpflanze für Natur- und Bauerngärten	eine Abkochung der rosa Blüten ist gut bei trockener Haut	Juni bis Sept.	sonniger Standort und nährstoffreicher, trockener Boden	ausdauernd und winterhart
weiße Melisse	Nepeta cataria citriodora	essbare Blüten, Bienenfutterpflanze	Bienenfutterpflanze; wird bis zu 1 m hoch und hat weiße Blüten,	Juli bis Sept.	sonnig bis halbschattig und nährstoffreich	ausdauernd und winterhart
Meisterwurz	Peucedanum ostruthium	Wildstaude	Im Aussehen dem Engelwurz sehr ähnlich, ist aber ausdauernd und wird nicht ganz so groß	Juni bis August	sonnig bis halbschattig und nährstoffreich	ausdauernd und winterhart
Mohn, türkischer	Papaver orientale	Zierstaude	leuchtend rote, große Blüten und leicht behaarte Blätter, zieht nach der Blüte ein und treibt im Herbst nochmals aus	Mai bis Juli	sonnig, nährstoffreich und durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Monarden						
Monarda Lederstrumpf	Monarda fistulosa Hybr. Lederstrumpf	essbare Blüten, Bienenfutterpflanze	Blüten erscheinen in einem kräftige lila Farbton	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nicht zu trocken	ausdauernd und winterhart
Monarda Schneewittchen	Monarda fistulosa Hybr. Schneewittchen	essbare Blüten, Zierpflanze	reinweiße Blüten, eine lange Blütezeit garantiert Nektar für Bienen und Hummeln	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nicht zu trocken	ausdauernd und winterhart
Monarda Squaw	Monarda fistulosa Hybr. Squaw	essbare Blüten, Zierstaude	wunderschöne, leuchtend rote Blüten zeichnen diese Sorte aus	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nicht zu trocken	ausdauernd und winterhart
Pizzakraut	Monarda fistulosa ssp. menthifolia	essbare Blüten, Zierpflanze	lavendelfarbene Blüten, nicht so anfällig gegen Mehltau	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nicht zu trocken	ausdauernd und winterhart
Rosenmonarde	Monarda fistulosa x tetraploid	Duftpflanze, essbare Blüten	wunderschöne, rosarote Blüten und angenehmer Rosenduft	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nicht zu trocken	ausdauernd und winterhart
Zitronenmonarde Präriebergamott	Monarda citriodora	essbare Blüten, Zierpflanze	würziges Zitronenaroma und schöne grün-rosa Blüten die etagenartig angeordnet sind	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig, nicht zu trocken	einjährig
N						
Nelken						
Bartnelke	Dianthus barbatus	Zier- und Duftstaude	wunderschöne Blüten im Mai und Juni, auch gut zum Schnitt geeignet	Mai bis Juni	Sonnig, trockener bis leicht feuchter, durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart
Federnelke	Dianthus pulmaris	Zier- und Duftstaude	duften sehr intensiv, rosa Blüten für sonnigen bis halbschattigen Platz	Mai bis Juni	Sonnig, trockener bis leicht feuchter, durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart
Heidenelke	Dianthus deltoides	Zier- und Duftstaude	leuchtend rote Blüten zieren diese polsterartig wachsende Nelke, sonnig bis halbschattig	Juni bis August	Sonnig, trockener bis leicht feuchter, durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Landnelke	Dianthus caryophyllus	Zier- und Duftstaude	sehr dankbare Schnittstauden, die lange blüht	Juni bis August	Sonnig, trockener bis leicht feuchter, durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart
Lichtnelke	Silene diocida	Zierstaude	rosarote Blüten, lange Blütezeit	Juni bis August	sonnig bis halbschattig, lockerer, leicht feuchter Boden	zwei- bis mehrjährig, winterhart
Prachtnelke	Dianthus superbus	Zier- und Duftstaude	zartrosafarbene, gefranzte Blüten mit intensivem Duft	Juli bis August	Sonnig, trockener bis leicht feuchter, durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart
Veixernelke	Lychnis coronaria	Zier- und Duftstaude	grau- grüne, behaarte Blätter und kräftig rosafarbene Blüten	Juni bis August	Sonnig bis halbschattig, leicht feuchter, durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart
P						
Perovskia	Perovskia abrotanoides	Zierstaude	silbergraue Blätter und Stängel, filigrane himmelblaue Blüten; wirkt von Weitem wie Riesenlavendel	August bis Sept.	sonniger Platz, durchlässiger, nährstoffreicher Boden	ausdauernd und winterhart
Prachtkerze rosa	Gaura lindheimeri	Zierstaude	rosarote Blüten, schöne Begleitstaude	Mai bis Oktober	sonnig, warm , durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart, Winterschutz geben
Prachtkerze weiß	Gaura lindheimeri	Zierstaude	überhängende, filigrane Blüten und lange Blütezeit	Mai bis Oktober	sonnig, warm , durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart, Winterschutz geben
Prachtkerze weißbunt	Gaura lindheimeri	Zierstaude	weißbunte Blätter und etwas zierlicher im Wuchs	Mai bis Oktober	sonnig, warm , durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart, Winterschutz geben
Prachtscharte	Liatris spicata	Zierstaude	lilafarbene Blütenkerzen zieren diese Sorte, auch für feuchte Bereiche geeignet	Juli bis Sept.	sonnig, warm und nährstoffreich	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Präriezapfenblume	Ratibida columnifera var. Pulcherrima	Zierstaude, Liebhaberpflanze	Pflanzenrarität mit schokobraunen Blüten	Juli bis Oktober	sonniger Platz, durchlässiger, nährstoffreicher Boden	ausdauernd und winterhart, Winterschutz geben
Primeln						
Orchideenprimel	Primula vialii	Zierstaude, Liebhaberpflanze	rot bis purpurviolette Blütenähren; im Sommer feucht im Winter eher trockener Standort	Juni bis August	halbschattigen Platz, humos und leicht feucht	ausdauernd und winterhart, Winterschutz geben
Wiesenschlüssel- blume	Primula veris	Wildstaude	kleine gelbe Blüten die recht zeitig im Frühjahr blühen	März bis April	sonnig bis halbschattig, humos und leicht feucht	ausdauernd und winterhart
Purpurglöckchen	Heuchera micrantha Palace Purple	Zierstaude	weinrotes Laub und weiße Blüten, lange Blütezeit, halbschattiger Standort	Juni bis _August	sonnig bis halbschattig, nicht zu trocken	ausdauernd und winterhart
Purpurwasserdost	Eupatorium purpureum	Bauerngartenstaude, Bienenfutterpflanze	dunkles Laub und rosafarbene Blüten, wird bis zu 150 cm hoch	Juli bis September	sonnig bis halbschattig und leicht feucht	ausdauernd und winterhart
R						
Rainfarn	Tanacetum vulgare	Wildstaude	wird im biologischen Pflanzenschutz gegen Blattläuse eingesetzt	Juli und Sept.	sonnig, mag leicht feuchte Lehmböden	ausdauernd und winterhart
Reseda, Duftresede	Reseda odorata	Duftpflanze	unscheinbare blasrosa Blüten mit einem sehr intensiven Duft	Juli und Sept.	sonnig, warm und nährstoffreich	einjährig
Ringelblume	Calendula officinalis	Heilpflanze, Bauerngarten	leuchtende orangefarbene Blüten	Juni bis Oktober	sonnig, warm und nährstoffreich	einjährig
Rittersporn	Delphinium Hybr.	Bauerngartenstaude	leuchtend blaue Blütenkerzen, Rückschnitt nach der Blüte fördert Nachblüte	Juni bis Juli	sonniger Platz, durchlässiger, nährstoffreicher Boden	ausdauernd und winterhart
S						
Salbei						
Gartensalbei	Salvia officinalis	Zier- und Bienenfutterpflanze	verholzender Strauch mit silbergrauen Blättern und blaulila Blüten	Juni bis Sept.	sonnig, trocken und warm	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Muskatellersalbei	Salvia sclarea	Duftpflanze	sehr schöner Blütensalbei mit großen, hellblausosa Blüten, die auch nach dem Verblühen noch schön aussehen	Juni bis August	sonnig, warm und nährstoffreich	zweijährig, versamt sich selbst
Steppensalbei	Salvia nemorosa	Zier- und Bienenfutterpflanze	beliebte Beetstaude, die üppig blüht	Juni bis August	sonnig, trocken und warm	ausdauernd und winterhart
Wiesensalbei	Salvia pratensis	Zier- und Bienenfutterpflanze	einheimischer Salbei mit wunderschönen blauen Blüten; hat nicht die Heilwirkung wie die Officinalis Arten	Juni bis Sept.	sonnig, trocken und warm	ausdauernd und winterhart, samt sich selbst aus
Wollsalbei	Salvia aethiopis	Zier- und Bienenfutterpflanze	weißfilzige Blätter, ähnlich dem Muskatellersalbei	Juni bis August	sonnig, trocken und warm	zweijährig
Schafgarbe						
Schafgarbe	Achillea millefolium	Heilpflanze	aromatische Pflanze mit gefiederten Blättern und weißgrauen Blütendolden	Mai bis Oktober	sonniger Platz, durchlässiger, nährstoffreicher Boden	ausdauernd und winterhart
Teppich-Schafgarbe	Achillea tomentosa Aurea	Zierstaude	bildet graufilzige Teppiche mit leuchtend gelben Blüten	Mai bis Juli	sonniger Platz, durchlässiger, nährstoffreicher Boden	ausdauernd und winterhart
Zwerg - Sumpfschafgarbe	Achillea Nana Compacta	Zierpflanze	bildet weiße Blütenköpfe, die wesentlich größer sind als bei der normalen Schafgarbe	Juli bis Sept.	sonnig bis halbschattig, leicht feuchter, nährstoffreicher Boden	ausdauernd und winterhart
Seifenkraut	Saponaria officinalis	Bauerngartenstaude	zart duftende blassrosa Blüten	Juli bis August	sonnig bis halbschattig, durchlässiger, nährstoffreicher Boden	ausdauernd und winterhart
Seidenpflanze	Asclepias tuberosa	Zierpflanze	leuchtend gelborange Blüten	Juni bis August	sonniger Platz und gleichmäßig feucht halten, evtl. im Topf	frostfrei überwintern
Skabiosen						

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Skabiose, Kissenskabiose	Scabiosa graminifolia	Steingartenstaude	kleinbleibende Scabiose mit blasslila Blüten	Juli bis Sept.	sonnig, warm, durchlässigen Boden	ausdauernd und winterhart
Gartenskabiose	Scabiosa atropurpurea	Bauerngartenstaude	dunkle weinrote Blüten, bis zu 50 cm hoch	Juli bis Sept.	sonnig, warm, durchlässigen Boden	ausdauernd und winterhart
weiße Skabiose	Scabiosa caucasica Perfecta alba	Bauerngartenstaude	relativ große cremweiße Blüten, bis zu 60 cm hoch	Juni bis Sept.	sonnig, warm, durchlässigen Boden	ausdauernd und winterhart
Sonnenbraut						
Sonnenbraut	Coreopsis tinctoria	Bauerngartenstaude	leuchtend gelbe Blüten, Rückschnitt fördert Blütenansatz	Juli bis Sept.	sonnig, nährstoffreich und mäßig feucht	einjährig
Sonnenbraut mehrjährig	Helenium autumnale	Bauerngartenstaude	wunderschöner Herbstblüher	Juli bis Sept.	sonnig, nährstoffreich und mäßig feucht	ausdauernd und winterhart
Sonnenhut						
Sonnenhut, einjähriger	Rudbeckia hirta	Zierpflanze	leuchtend gelbe Blütenköpfe von Juli bis Oktober	Juli bis Sept.	sonnig, warm, durchlässigen Boden	einjährig
Sonnenhut gelber	Rudbeckia fulgida Goldsturm	Zierstaude, Bauerngartenstaude	Leuchtend gelbe Blütenköpfe	Juli bis Sept.	sonnig, warm, durchlässigen Boden	ausdauernd und winterhart
Sonnenhut, roter	Echinacea purpurea	Heilpflanze Zierstaude	purpurfarbene Blüten für einen sonnigen Standort	Juni bis Sept.	sonnig, warm, durchlässigen Boden	ausdauernd und winterhart
Sonnenröschen						
Sonnenröschen, weiß	Helianthus Hybride	Steingartenstaude	immergrüne, eiförmige Blätter und weiß-gelbe Blüten	Mai bis Juli	sonnig, trocken; kalkhaltige Böden	ausdauernd und winterhart
Sonnenröschen, rot	Helianthus Hybride Red Orient	Steingartenstaude	dunkelgrüne Blätter und rosarote Blüten	Mai bis Juli	sonnig, trocken; kalkhaltige Böden	ausdauernd und winterhart
Sonnenröschen, gelb	Helianthus Hybride Sterntaler	Steingartenstaude	stahlend gelbe Blüten, dunkelgrünes Laub	Mai bis Juli	sonnig, trocken; kalkhaltige Böden	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Sonnenröschen, rosa	Helianthum Hybride Wesley Pink	Steingartenstaude	silbergraues Laub und rosafarbene Blüten	Mai bis Juli	sonnig, trocken; kalkhaltige Böden	ausdauernd und winterhart
Spinnenblume	Cleome spinosa	Zierpflanze	imposante Solitärpflanze mit filigranen weißen oder rosa Blüten, 90 bis 120 cm hoch	Juli bis Sept.	sonnig, trocken, nährstoffreich und wasser- durchlässig	einjährig
Stachelnüsschen	Acaena buchanii	Polsterstaude	flachwachsend, als Rasenersatz zu verwenden	Juni bis Juli	sonnig, trocken, nährstoffreich und wasser- durchlässig	ausdauernd und winterhart
Staudensonnen- blume, Topinambur	Helianthus tuberosum	Bauerngartenstaude, essbare Knollen	Solitärstaude mit schönen gelben Blüten, bis zu 2 m hoch	Sept. bis Oktober	sonnig, windgeschützt und nährstoffreich	ausdauernd und winterhart
Stockrose feigenblättrig	Alcea ficifolia	Bauerngartenstaude	Bauerngartenstaude, weniger krankheitsanfällig	Juli bis Sept.	sonnig, windgeschützt und nährstoffreich	zweijährig, versamt sich selbst
Stockrose, gefüllt	Alcea rosea	Bauerngartenstaude	Bauerngartenstaude mit gefüllten Blüten; attraktive Solitärstaude	Juli bis Sept.	sonnig, windgeschützt und nährstoffreich	zweijährig, versamt sich selbst
Stockrose, schwarz	Alcea rosea var. nigra	Bauerngartenstaude	schwarze Blüten zeichnen diese Sorte aus; ein besonderer Blickfang im Garten	Juli bis Sept.	sonnig, windgeschützt und nährstoffreich	zweijährig, versamt sich selbst
T						
Tripmadam	Sedum reflexum	Steingartenstaude	die vitaminreichen, zarten Blätter können im Salat verwendet werden	Juli bis August	sonnig, warm und trocken	ausdauernd und winterhart
V						
Veilchen, Duftveilchen	Viola odorata	Duftpflanze, essbare Blüten	die Blüten verströmen einen intensiven Duft und können in der Küche verwendet werden	März bis April	halbschattig, nährstoffreich und kühl	ausdauernd und winterhart

deutsche Name	botanische Name	Verwendung	Beschreibung	Blütezeit	Standort	Winterhärte
Verbena bonariensis, argentinisches Eisenkraut	Verbena bonariensis	Zierstaude, Bienenfutterpflanze	aufrechter Wuchs und krätig lilafarbene Blüten, langanhaltende Blüte, die auch mal eine Trockenperiode übersteht	Mai bis Oktober	sonnig bis halbschattig, gut durchlässiger Boden	frostfrei überwintern, versamt sich auch von selbst, kommt dann jedoch recht spät
Lanzenverbene	Verbena hastata	Zierstaude	Blaue Blütenstände zeichnen diesen winterharten Dauerblüher aus	Juni bis Sept.	sonnig bis halbschattig, gut durchlässiger Boden	ausdauernd und winterhart
W						
Waldsteinie	Waldsteinia ternata	Schattenstaude	Bodendecker mit goldgelben Blüten im Frühjahr , halbschattiger bis schattiger Standort	April bis Mai	feucht, humos und schattig	ausdauernd und winterhart
Wegwarte	Cichorium intybus	Wildpflanze	wächst an trockenen Standorten in voller Sonne und hat schöne blaue Blüten	Juli bis Sept.	sonnig, warm und trocken	ausdauernd und winterhart
Weinraute	Ruta graveolens	mediterane Küche, Gewürz für Grappa	blaugrüne Blätter und gelbe Blütenstände; schön als Dufthecke	Juni bis Juli	durchlässigen mageren Boden in voller Sonne	ausdauernd und winterhart
Weinraute weißbunt	Ruta graveolens Harlequin	mediterane Küche, Gewürz für Grappa	weißbunte Blätter, eine hübsche Bereicherung für den Kräutergarten	Juni bis Juli	durchlässigen mageren Boden in voller Sonne	ausdauernd und winterhart
Wermut	Artemisia absinthium	sehr strenges Aroma, deshalb sparsam verwenden	durch Wurzelausscheidungen verträgt er sich nicht mit vielen anderen Pflanzen, deshalb Extraplatz geben	Juli bis Sept.	durchlässigen mageren Boden in voller Sonne	ausdauernd und winterhart
Wucherblume	Chrysanthemum carinatum	Zierpflanze	verschiedenfarbige Ringe zieren die Blüten, lange Blütezeit	Juni bis Sept.	durchlässigen mageren Boden in voller Sonne	einjährig